



ptions-envirotek.ws

L'Harmoniseur Beamer Weber-Isis

Le Beamer Weber-Isis

a la propriété d'harmoniser tout rayonnement négatif qui pourrait affecter le champ énergétique de notre corps.

Les rayonnements négatifs sont par exemple :

- téléphones portables
- micro-ondes
- électro smog, télévision
- radio-téléphone
- connexion ADSL
- rayonnement satellite
- rayonnement radar
- ordinateurs
- rayonnement radioactif
- à basses fréquences
- code barre
- champs telluriques
- cours d'eau souterrains
- failles
- les réseaux Hartmann, Curry et Benker



**Les Beamer Weber-Isis 1:1 (119,99\$ CAD);
1:2 (369,99\$ CAD) ; 1:3 (549,99\$ CAD) et 1:4
(734,99\$ CAD), 1:5 (disponible sur demande)**



Il fonctionne grâce au rayonnement géométrique des ondes de forme (géométrie sacrée - le rapport Phi), à la vibration des 7 cannelures, à la longueur d'onde de 7,23 cm ainsi que grâce aux fréquences et informations qui sont émises à travers le monde par de gros appareils de bio résonance.

Il n'absorbe pas d'énergies étrangères, et construit le champ d'énergie électromagnétique propre au corps. Il forme un cercle de protection autour du champ énergétique du corps. Il laisse passer les rayons stimulant la vitalité (par exemple les rayons Orgone) et accroît le sentiment de bien-être général.

Les personnes clairvoyantes constatent que la protection n'est pas violée lorsque les rayonnements négatifs touchent le champ d'énergie du corps (électro smog). Le cercle de protection commence à vibrer et les ondes/rayons nuisibles sont rejetés (voir illustration à droite, le champ énergétique de l'homme). Sans le port du Beamer Weber-Isis, la personne clairvoyante voit comment les rayons pénètrent le champ énergétique humain pour s'infiltrer dans le corps physique. On peut aussi les mesurer par la bio résonance, le bio tenseur, des tests kinésiologiques, des tests de champ biologique, le principe de Kirlian et sa photographie de l'aura (champ électromagnétique), le système informatique Prognos des recherches spatiales russes, la microscopie du champ noir, ainsi que l'analyse des cristaux d'eau par un test spagirique de l'Institut Hagalis et qui peut être reproduit n'importe quand.

Dispositif de support en hêtre
pour les Beamer de type 1:4 ; 1:3 ;
1:2(inclus);
(support amovible Beamer 1:1 – 20\$)



Le Beamer Weber-Isis 1:1 se porte sur le sternum, de façon à ce que la boule inférieure puisse être en contact avec le plexus solaire

Le port du Beamer Weber-Isis permet d'obtenir un équilibre des hémisphères cérébraux. La perception intérieure et la concentration peuvent ainsi être améliorées. La forme du Beamer Weber-Isis a été empruntée au symbole géométrique du Vesica Piscis, le confluent de la polarité. Le Beamer Weber-Isis même n'a plus de polarité. Il réunit la polarité en lui-même et en dégage un harmonieux champ d'énergie neutre. La longueur d'onde du Beamer Weber-Isis est de 7,23 cm (la clef cosmique correspondant à la note OM). La clef de tout l'univers repose dans la longueur d'onde, qui dans notre monde à trois dimensions est de 7,23 cm. La distance entre les chakras est de 7,23 cm (selon le système des 12 chakras).

Beamer Weber-Isis 1:1 :

- Longueur d'onde 7,23 cm
- Laiton doré
- peut-être porté en pendentif sur le thymus
- rayon d'action 2m Diamètre 4m
- protection sur le lieu de travail contre l'ordinateur,
- les appareils électriques,
- les téléphones portables,
- en voiture et lors de vos déplacements

Beamer Weber-Isis 1:2

- Longueur d'onde 14,46 cm
- Laiton poli
- sert à éliminer les interférences en appartement et habitation
- rayon d'action 6m (Diamètre 12m)
- harmonisation des charges géopathiques et électromagnétiques


Beamer Weber-Isis 1:3

- Longueur d'onde 21,69 cm
- Laiton poli
- élimine les interférences dans une petite résidence de 1 à 3 personnes
- rayon d'action 12m (Diamètre 24m)
- harmonisation des charges géopathiques et électromagnétiques
- disponible aussi en Beamer pour la terre avec étui plastique, sable siliceux, quartz rose et tourmaline, pour usage dans l'agriculture et l'horticulture (non programmable), (rayon d'action 60m)

Rayons d'action :

- Maisons et appartements
- Gastronomie, Boulangeries, brasseries, blanchisseries,
- Stations de lavage, agriculture, laiteries, horticultures,
- Piscines, Centres de mises en bouteille d'eau et de boissons
- Circuits de refroidissement, Échangeurs de chaleur,
- Installations industrielles...

Le champ énergétique de l'homme avec ses pôles Nord et Sud :



Le Beamer Weber-Isis 1:1 développe le champ électromagnétique de l'homme, et le protège des rayonnements négatifs en le portant sur soi. Notre corps reçoit ainsi un courant harmonieux d'énergies.

Une personne équilibrée dans son corps, son âme et son esprit disposera d'un grand champ électromagnétique. Les disques (Vesica Piscis) de couleur représentent les 7 chakras principaux

Beamer Weber-Isis 1:4

- Longueur d'onde 28,92 cm
- Laiton poli
- élimine les interférences dans les écoles, les enceintes industrielles, les bâtiments administratifs, les dépôts de meubles, etc.
- rayon d'action 18m (Diamètre 36m)
- harmonisation de charges géopathiques et électromagnétiques
- disponible aussi en Beamer pour la terre avec étui plastique, sable siliceux, quartz rose et tourmaline, non programmable pour usage dans l'agriculture et l'horticulture (rayon d'action 120m)

Si vous avez un Beamer Weber-Isis de type 1:2, 1:3 ou 1:4 dans votre maison, vous devriez enlever le Beamer Weber-Isis 1:1 du corps. Vous ne devriez le remettre que lorsque vous quittez la maison pour vous trouver par exemple en voiture, en tramway, au supermarché ou au travail.

Mode d'emploi du Beamer Weber-Isis 1:1

- Dans les premiers temps, ne pas porter le Beamer Isis 1:1 de façon continue, seulement une heure à la fois, dans certains cas une demi-heure à une heure suffit.
- Il faut s'y habituer lentement, car chaque organisme a son propre niveau d'oscillations.
- Plus tard le Beamer peut être porté toute la journée, cependant quelques heures suffisent à certaines personnes. Cela dépend des champs nuisibles dans lesquels la personne évolue.
- La nuit, le placer dans son présentoir en bois près du lit, ou bien le suspendre par sa cordelette en cuir au bord du lit.
- Pour une charge rapide : tenir le Beamer à la verticale entre le pouce et l'index pendant 10 minutes, les femmes avec leur main droite et les hommes avec leur main gauche.

Avantages du Beamer :

- Le Beamer Isis 1:1 peut être porté au corps ou bien posé dans son présentoir sur un appareil électrique.
- Tous les Beamer Isis sont portables, ils peuvent être emportés en voyage ou en vacances.
- Lors de contrôles électroniques dans les aéroports, le Beamer porté sur soi ne peut pas être détecté.
- Le Beamer n'absorbe pas d'énergies étrangères et il développe le champ énergétique propre au corps.
- Il revitalise le corps physique.
- Il peut être porté par diverses personnes.

Le mode de fonctionnement optimal du Beamer Weber-Isis 1:1

Il doit être porté sur le sternum, de façon à ce que la boule inférieure du Beamer Isis puisse être en contact avec le plexus solaire (voir illustration plus haut à droite). Il ne doit pas être porté à même la peau en raison de la transpiration acide de certaines personnes, ce qui peut attaquer la dorure ou le laiton. Pour ceux qui doivent ou souhaitent le porter à même la peau, il est recommandé de l'insérer d'abord dans une pochette en tissu. Le Beamer Isis 1:1 peut être posé sur tout appareil électrique (dans son présentoir en bois), pour harmoniser les rayons nuisibles. Pour l'utilisation d'un téléphone portable sans l'option mains libres, nous recommandons en plus l'utilisation de notre harmonisateur pour portable. Les meilleurs résultats sont obtenus lorsque le Beamer Isis se trouve droit dans son axe. Faites attention à ce qu'il n'y ait pas de chambre à coucher au dessus d'un Beamer. De même les grands Beamer ne devraient pas être placés dans une chambre à coucher.

Utilisation pratique du Beamer Weber-Isis 1:2, 1:3 et 1:4

Ce sont les premiers appareils pour une parfaite harmonisation énergétique d'un appartement ou d'une maison. Ils protègent tous les systèmes biologiques contre les champs nuisibles et harmonisent tous types de rayonnements négatifs qui exercent une influence sur l'énergie corporelle des hommes, des animaux et des plantes.





Illustration graphique d'un champ de rayonnement du Beamer Weber-Isis.


Le Beamer superpose toutes les ondes d'impulsion ayant un effet négatif et les harmonise pour les hommes, les animaux et les plantes.

Le Beamer Weber-Isis est le premier outil énergétique du futur avec un mode de fonctionnement biophysique.

Il est à la fois information et énergie. (sans polarité, faites vous-même le test).



Vesica Piscis - fusion de la polarité, génération d'un champ d'énergie zéro harmonisant. Quand l'être humain réunit les deux polarités (son côté masculin et son côté féminin) en soi-même, il peut retrouver une énergie d'harmonie.



Le Beamer Isis 1:1 est en laiton recouvert d'une pellicule dorée, ce qui apporte une fréquence supplémentaire due à la présence d'or. L'or est considéré comme étant le plus précieux et le plus pur des métaux.



Dans un pavillon ou une maison pour deux familles, le **Beamer 1:3** se place au rez-de-chaussée. Le mode de fonctionnement optimal s'obtient au point d'intersection diagonal de l'habitation. Selon les principes du Feng-Shui, ce point d'intersection a beaucoup d'importance pour l'harmonie dans une


Le développement de toute vie organique passe par le Phi (voir les thèses de Leonardo da Vinci, Leonardo Fibonacci et de Viktor Schauberg). Toute forme de vie sur la planète Terre a des structures géométriques. Tous les orifices de l'homme sont des Vesica Piscis (les yeux, la bouche, le nez, ainsi que les orifices des organes génitaux). Le squelette de l'homme réagit aux informations géométriques comme une caisse de résonance. La longueur d'onde de 7,23 cm se retrouve à plusieurs endroits sur le corps humain, par exemple dans la distance entre les yeux, entre le menton et le nez, entre l'index et l'auriculaire, entre les chakras dans le système des 12 chakras.

De plus la nourriture et les boissons achetées sont revalorisées de façon énergétique après environ une demi-heure. La direction du Beamer Weber-Isis est importante : Il doit être placé dans l'axe Nord-Sud. S'il est positionné dans la direction Est-Ouest, il ne fonctionne pas.

Si vous posez des fréquences positives directement sur le Beamer, celui-ci les renvoie dans toute la maison, par exemple les élixirs de Fleur de Bach, des cristaux ou des médicaments homéopathiques.

Supports du Beamer Weber-Isis


Les Beamer Weber-Isis 1:2, 1:3 et 1:4 sont livrés dans un support en hêtre (pour le Beamer 1:1 seulement avec un supplément) et peuvent être placés au sol, sur une étagère, dans un placard ou sur une table, ou bien encore ils peuvent être suspendus au plafond d'une pièce. Les Beamer Weber-Isis 1:2, 1:3 et 1:4 peuvent être ôtés de leur support pour être suspendus d'un côté par deux cordelettes. Dans ce cas, puisqu'il se balance librement, le Beamer Weber-Isis doit être suspendu au plafond d'une pièce. Important : le Beamer doit toujours être placé à la verticale. Les supports sont exactement adaptés aux Beamer Weber-Isis. De même les matériaux utilisés pour le support ont subi des tests spéciaux pour s'assurer que le fonctionnement du Beamer Weber-Isis ne soit pas affecté. Ils sont fabriqués à partir de matières premières renouvelables.



Exemple d'emplacement du **Beamer 1:3** dans un pavillon : rayon 12m / ø 24m




Le Beamer 1:4 est destiné à un bâtiment administratif d'une certaine grandeur. Positionner d'autres Beamer 1:4 si besoin en est.



Suggestion d'emplacement du **Beamer 1:4** au rez-de-chaussée

Rayon d'action du Beamer 1:1

Dans une petite pièce et pour porter sur soi :




Le Beamer Weber-Isis 1:1 agit dans un rayon de 2 mètres quand il est placé dans son support.

Porté, il protège tout le champ énergétique de la personne.

Rayon d'action du Beamer 1:2 :


Dans un appartement de 60 m² :



Si l'habitation se situe près de champs de rayonnements intenses (par exemple des transformateurs, des antennes de tour hertzienne, des émetteurs pour portables, des installations radar ou autre), il est recommandé d'utiliser un Beamer-Isis 1:4.

Rayon d'action du Beamer 1:3


Dans un pavillon ou une maison pour deux familles :



Si l'habitation se situe près de champs de rayonnements intenses (par exemple des transformateurs, des antennes de tour hertzienne, des émetteurs pour portables, des installations radar ou autre), il est recommandé d'utiliser un Beamer-Isis 1:4.

Rayon d'action du Beamer 1:4

Destiné à l'usage dans un grand bâtiment :



Le Beamer Weber-Isis 1:4 peut être aussi utilisé dans un bâtiment plus petit si celui-ci est exposé à des irradiations plus fortes.

Utilisé par exemple dans les écoles, les supermarchés, les enceintes industrielles, les bâtiments administratifs, les exploitations agricoles, les immeubles, les magasins de meubles, les concessionnaires automobiles ou les hôpitaux.

Le rayon d'action optimal du Beamer Weber-Isis 1:4 est de 18 m environ. Il est nécessaire d'augmenter le nombre de Beamer Weber-Isis selon la grandeur des pièces ou des bâtiments ou selon l'exposition aux irradiations. (voir illustration ci-dessus). Pour obtenir une harmonisation optimale dans un grand bâtiment, les Beamer Weber-Isis doivent être placés de telle façon que les champs d'action se chevauchent au milieu du bâtiment. (voir illustration ci-dessus).



Si vous retirez le Beamer de son support et si vous le posez sur une table en le tournant vers la droite, il charge rapidement la maison d'une énergie positive. Si vous le tournez vers la gauche, l'énergie négative sera absorbée. En tournant le Beamer, quelques cercles dorés apparaissent au-dessus de celui-ci (voir photo). Si vous possédez deux Beamer Isis 1:3, placez-les côte à côte sans qu'il se touchent, puis tournez en un vers la gauche et l'autre vers la droite : vous obtenez ainsi un champ d'énergie neutre rotatif qui épure l'air et qui est le précurseur d'une machine à produire l'énergie. Mais attention ! Ce champ d'énergie qui se développe est tellement fort qu'il provoque des irritations chez certaines personnes.


La longueur d'onde de l'univers et du Beamer Weber-Isis

La longueur d'onde de 7,23 cm correspond exactement à la distance moyenne entre le milieu de nos pupilles - distances mesurées sur une centaine de personnes, et d'après lesquelles une moyenne a été réalisée. Celle-ci correspond aussi exactement à la distance moyenne entre le bout du menton et le bout du nez ainsi que la distance entre l'index et l'auriculaire, et

aussi la distance entre nos chakras (dans le système des 12 chakras) pour citer quelques exemples de plus.

Cette longueur, soit 7,23 cm, se retrouve sur plusieurs endroits de notre corps de manière différente, car nous faisons partie de ce grand univers et cet univers fait partie intégrante de nous. Cette longueur d'onde fût découverte par les ingénieurs des laboratoires de la société Bell. Alors qu'ils construisaient pour la première fois les fours à micro-onde, qui furent un triomphe aux Etats-Unis, ils furent confrontés à de la triboélectricité juste au moment d'actionner la mise en marche. De plus, il faut savoir que pour leur installation, les laboratoires Bell avaient retenu une fréquence d'émission de longueur d'onde d'à peine plus de 7 cm.

Ils essayèrent de découvrir la source de cette longueur d'onde porteuse, et testèrent tout ce qu'ils pouvaient. Tout d'abord ils pensèrent qu'elle venait du centre de la Terre. Puis ils trouvèrent enfin la longueur d'onde de 7,23 cm. Ils s'exclamèrent " Oh non, elle vient de partout ! " Afin de s'en débarrasser, ils ont fait quelque chose dont l'humanité et la planète souffrent encore aujourd'hui : Ils augmentèrent l'énergie émise, jusqu'à 50 000 fois plus que les besoins normaux, produisant ainsi un champ suffisamment fort pour que la longueur d'onde de 7,23 cm provenant de partout ne puisse provoquer des perturbations.



Les forces des ondes de lumière, formant l'évolution biochimique, réagissent selon les champs de rayonnement géométrique du Beamer Isis.

Mode de fonctionnement du Beamer Weber-Isis

Les Beamer Weber-Isis profitent de cette longueur d'onde qui provient de partout dans l'univers. Du fait qu'ils possèdent eux-mêmes cette longueur d'onde ou un multiple de celle-ci, ils l'élèvent à la puissance 1 (Beamer Isis 1:1), à la puissance 2 (Beamer Isis 1:2), à la puissance 3 (Beamer Isis 1:3), ou à la puissance 4 (Beamer Isis 1:4) et produisent ainsi un spectre de fréquences énergétiques plus élevé, et suivant la grandeur de l'appareil, un rayon d'action plus important. Le calcul exponentiel s'effectue grâce à la forme du rayonnement géométrique (géométrie sacrée) du Vesica Piscis et à la vibration du 7e cercle.

Les boules situées aux extrémités permettent la dépolarisation du Beamer. Grâce à cette dépolarisation il se produit un champ d'énergie neutre harmonisant qui peut être interprété. En géométrie sacrée, cette représentation s'appelle l'acte créateur. Le Beamer superpose ainsi toutes les ondes d'impulsion et les rayonnements ayant un effet nuisible et les harmonise pour les hommes, les animaux et les plantes. On peut très bien se l'imaginer en prenant l'exemple d'une maison où l'on trouve des matériaux radioactifs, dont les rayonnements sont invisibles, inodores, impalpables et n'ont aucun goût.

On sait pourtant que les rayonnements pénètrent le corps et la maison ainsi que tout ce qui se trouve dans le champ de rayonnement des matériaux, et qu'ils sont nuisibles. Grâce au Beamer Isis, c'est exactement le contraire. Lorsqu'on possède par exemple un Beamer 1:3 dans sa maison, les rayonnements sont aussi invisibles, inodores, impalpables et n'ont aucun goût (bien que beaucoup de gens et d'animaux observent dès le début un changement dans leur corps et dans leur maison), mais d'après les recherches d'Eckhart Weber, on sait que ces rayonnements pénètrent le corps et toute la maison et que tout ce qui se trouve dans le champ de rayonnement du Beamer Isis 1:3 est harmonisé, protégé et structuré de façon positive.

Questions de nos clients et explications

Cet univers, et par là nous entendons l'ensemble des étoiles et des atomes qui vont et viennent éternellement, a une longueur d'onde de 7,23 cm. Dans le sens spirituel des choses, cette longueur d'onde de 7,23 cm correspond à l'OM, qui est le son de l'univers chez les Hindous. Dans l'univers, tout objet produit un son qui correspond à son type propre. Chaque objet donne un son unique qui le caractérise. On peut produire soi-même le son de chaque Beamer Isis. Pour cela, il suffit de le retirer de son support (enlever la cordelette en cuir du Beamer Isis 1:1), de le poser à l'horizontale sur une table en bois et de frapper légèrement une des boules située à son extrémité avec un objet métallique assez lourd. Le Beamer Isis commence de suite à vibrer et produit une note de haute fréquence qui se prolonge un certain temps, semblable à un diapason, mais à la différence que le Beamer Isis produit une note très haute.

Plus le Beamer Isis est grand plus le niveau de la note change, elle est plus basse et sa durée est plus longue. Si on considère la moyenne des sons de tous les objets de cet univers en trois dimensions, on pourrait obtenir cette longueur d'onde de 7,23 cm et pour cette dimension, cela correspondrait à la véritable note du OM. (Tous les Beamer Isis ainsi que nos autres appareils bioénergétiques sont conçus d'après cette dimension).

Les Beamer Isis ont un effet tout à fait positif sur tous les systèmes biologiques, mais beaucoup de gens ne peuvent pas encore vraiment comprendre l'avantage de ces nouveaux développements pour une ère nouvelle. Citons ci-contre par exemple un problème qui revient souvent :



Photo Kirlian du Beamer Weber-Isis

Beaucoup de clients nous ont appelé et nous ont rapporté l'histoire suivante :

" J'ai acheté un Beamer 1:3 pour ma maison et j'ai de suite ressenti un effet positif sur ma personne et ma famille, par exemple, les enfants et moi-même dormons mieux, la grand-mère n'a plus de douleurs de dos, les plantes fleurissent et poussent comme jamais auparavant, bien qu'il y ait un cours d'eau souterrain sous la fenêtre qui posait toujours eu des problèmes pour mes plantes. Même mon mari me demande si je n'aurais pas ajouté quelque chose dans le café, car bien qu'il dorme une heure en moins il se sent mieux que d'habitude. Il est pourtant très insensible à ce genre de choses et ne croit pas du tout en ces appareils. Hier nous avons eu la visite d'une de nos connaissances, qui est radiesthésiste et biologiste de l'habitat et savait que je m'étais acheté un nouvel appareil harmonisant. Il m'a demandé s'il pouvait tester le Beamer 1:3 et ce faisant, il trouva avec sa baguette de sourcier des rayonnements telluriques partout, et avec son appareil de détection d'électro smog, il trouva plusieurs rayonnements, cela malgré des expériences positives avec le Beamer la semaine précédente. " Que s'est il passé ? Le radiesthésiste avait oublié de tester si ces mêmes rayonnements étaient encore nuisibles. Le Beamer ne peut pas faire disparaître les rayonnements comme par magie, mais il les superpose et les harmonise comme nous avons expliqué ci-dessus. Cette cliente nous a appelé et nous a expliqué son problème. Nous lui avons alors fait parvenir les résultats de nos dernières recherches sur les effets des radiations de téléphone portable et les échantillons microscopiques de sang qui prouvent que les portables ont une influence sur le sang et que les Beamer ont une action protectrice. La cliente a montré ces tests au radiesthésiste, qui entreprit de tester de nouveau la maison et ne détecta plus aucun champ nuisible. De tels phénomènes en la présence de radiesthésiste sont fréquents. Certains radiesthésistes effectuent des tests tels que décrits dans le cas précédent, d'autres ne trouvent aucun champ nuisible, d'autres encore ne sont pas capables d'effectuer de tests tout en considérant le champ du Beamer, et enfin il y en a toujours qui trouvent quelque chose.

Un anglais dirait "Nobody is perfect". C'est pourquoi nous avons réalisé cette série de tests sur la densité des rayonnements dans le sang, afin que le client obtienne quelque chose de concret et probant. Le test réalisé avec le Beamer 1:1 sur les rayonnements d'un téléphone portable utilisé une demi-heure par jour représente une épreuve absolue (c'est par ailleurs un test que d'autres fabricants d'objets semblables devraient démontrer). Le téléphone portable et ses rayonnements agressent directement et très fortement le champ énergétique propre du corps ainsi que le corps physique, ce qui n'est pas le cas pour les autres appareils ménagers présents dans une pièce.

Options Envirotek Inc.
Boîte 421, Edmundston, N.-B.
Site Internet : www.options-envirotek.ws
Contact : info@options-envirotek.ws

Nouvelles technologies pour une nouvelle ère

Représentation graphique des "crop circles" (cercles dans les champs de blé) à Woodborough Hill, Alton Priors, en Angleterre, le 13.08.2000, semblable au graphique du Professeur Hurtak, "La force des ondes de lumière", qui forme l'évolution biochimique et les champs de rayonnement du Beamer-Isis.

Dans son best-seller " Messagers de l'Aube" paru en 1995 aux éditions Ariane pour la version française, l'auteur de renommée mondiale et médium, Barbara Marciniak, faisait allusion à ces nouvelles technologies comme celle du Beamer Isis et autres produits de bioénergie (par exemple l'activateur d'eau).

Voici la traduction d'un extrait de son livre :

" De nouvelles inventions feront leur apparition dans les années 90 : des inventions alternatives qui ne seront jamais patentées afin d'être vendues sur le marché. Ces technologies iront à l'encontre du contrôle des fréquences, elles pourront améliorer la qualité de votre air et de votre eau et vous pourrez protéger votre habitation et la sceller du point de vue énergétique, afin que vous ayez votre propre système et que vous ne soyez plus bombardés de l'extérieur. Il existe des technologies qui peuvent faire des choses grandioses. "

Options Envirotek Inc.
Boîte 421, Edmundston, N.-B.
Site Internet : www.options-envirotek.ws
Contact : info@options-envirotek.ws